WE CREATE EMOTION

wiegand.waterrides GmbH

WWW.WIEGANDWATERRIDES.DE



WASSERSPIELGERÄTE

ATTRAKTIONEN FÜR WASSERPARKS & KREUZFAHRTSCHIFFE



Inhaltsverzeichnis

wiegand.waterrides GmbH

04	SPRÜHSÄULE	40	BLUME 2
06	DOPPELKANONE	42	BANANENBLATT
08	KIPPEIMER EINFACH	44	WAL
10	KIPPEIMER DOPPELT	46	FROSCH MIT FUSS
12	WASSERBOGEN	48	AKTIVATOR FUSS
14	REGENBOGEN	50	AKTIVATOR HAND
16	WASSERRAD, BLUME	52	BODENDÜSE
18	SPRÜHRING	54	VERTEILERPANEL & SCHALTSCHRANK
20	STRANDHAUS	56	U-BOOT
22	WASSERSTRAHLTUNNEL	58	WASSERSPIELPLATZ GROSS
24	WASSERSCHNECKE	60	WASSERSPIELPLATZ MITTEL
26	WASSERRING	62	WASSERSPIELPLATZ KLEIN
28	WASSERSCHLANGE	64	SPIELTURM
30	BODENDRACHEN	66	WASSERSPIELPLATZ FEUERWEHR
32	ABSCHUSSRAMPE	68	WASSERSPIELPLATZ BAUSTELLE
34	FONTÄNE	70	WASSERSPIELPLATZ ZAUBERTEICH
36	PALME	72	WASSERRUTSCHEN KINDER
38	BLUME 1	74	TROCKENRUTSCHEN KINDER

»» Made in Germany ««

Mit unseren modularen Wie-Spray Produkten planen wir Ihren individuellen Wasserspielplatz in allen Größen und Formen oder verbauen die Elemente auch einzeln in Ihrem Kinderbereich. Lassen Sie sich von den nächsten Seiten inspirieren. Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne und helfen Ihnen, zusammen mit unseren erfahrenen Konstrukteuren und Projektleitern, bei der Umsetzung.

Mit den interaktiven Wie-Spray Produkten aus Edelstahl bieten wir attraktive Erlebnisse für die kleinen und großen Kleinen. Die Qualität wird Sie als Betreiber überzeugen. Ob naturbelassen oder farbenfroh, wir fertigen alles nach Ihren Wünschen. Die Wie-Spray Produkte auf dem Wasserspielplatz werden, im Gegensatz zu unseren Wasserspieltürmen, auf einer Ebene installiert. Ein Weichboden oder Kinderbecken bildet den Untergrund. Durch wassersprühende Bögen laufen, unter einer Blumendusche stehen oder einen Bodensprudler per Fußtaste auslösen – hier ist alles möglich.

Sprühsäule


wiegand.waterrides GmbH


Wie ein Schirm ergibt sich der Wasserschwall aus dem oberen Ende der Sprühsäule und lädt die Spielenden ein, sich darunter zu stellen oder durch zu laufen und sich beregnen zu lassen.






BAUGRÖSSE
Länge: 0,35 m
Breite: 0,35 m
Höhe: 1,75 m
Sprühbereich: Ø 2,5 – 3,0 m
AUFBAUTEN
Standsäule aus Edelstahlrohr mit Sprühkopf
Sprühbereich: 90° - 360°
Wasserbedarf: 50 - 70 l / min.





SPRÜHSÄULE / ANSICHT A



SPRÜHSÄULE / ANSICHT B

Doppelkanone


wiegand.waterrides GmbH


Die interaktive Doppelkanone bringt Bewegung und Spaß in Ihren Spray Park. Ob einzeln oder in Kombination mit mehreren Kanonen, dieses Produkt erfreut sich in jedem Spray Park großer Beliebtheit.






BAUGRÖSSE
Länge: 0,47 m
Breite: 0,30 m
Höhe: 1,14 m
Sprühbereich: 60° ca. 4m
AUFBAUTEN
Edelstahlrohr mit Doppelrohraufbau dreh und kippbar inklusive Begrenzungssystem des Sprühbereichs
Wasserbedarf: 50 - 70 l / min.





DOPPELKANONE / ANSICHT A



DOPPELKANONE / ANSICHT B


Kippeimer einfach

wiegand.waterrides GmbH


Der Kippeimer sorgt für Spannung in Ihrem Wasserspielbereich. Das Wasser sammelt sich im Eimer bis der Kippeffekt eintritt und sich die Wassermenge in einem Schwall auf die darunter Stehenden ergießt.




BAUGRÖSSE EINZELN
Länge: 1,91 m
Breite: 0,35 m
Höhe: 3,06 m
Sprühbereich: ca. 1m² unter dem Eimer
AUFBAUTEN
Gebogenes Rohr mit trichterförmigem Kippeimer
Wasserbedarf: 2,4 m³/h







KIPPEIMER / ANSICHT A



KIPPEIMER / ANSICHT B

Kippeimer doppelt


wiegand.waterrides GmbH


Der doppelte Kippeimer sorgt für Spannung in Ihrem Wasserspielbereich. Das Wasser sammelt sich in den Eimern bis der Kippeffekt eintritt und sich die Wassermenge in einem Schwall auf die darunter Stehenden ergießt.






BAUGRÖSSE DOPPELT
Länge: 1,70 m
Breite: 1,81 m
Höhe: 3,34 m
Sprühbereich: ca 2 x 2 m unter den Eimern
AUFBAUTEN
gebogenes Edelstahlrohr inklusive Geweih, welches zwei Eimer hält
Wasserbedarf: 4.8 m³/h





KIPPEIMER / ANSICHT A



KIPPEIMER / ANSICHT B

Wasserbogen


wiegand.waterrides GmbH


Der Wasserbogen gleicht einem Torbogen und kann als Alleinstellung oder in mehreren aufeinanderfolgenden Bögen als Tunnel verwirklicht werden. Die 9 Wasserdüsen, welche über den Bogen verteilt sind, versprühen einen feinen Sprühregen, der die Spielenden einlädt darunter durchzulaufen und sich berieseln zu lassen. Der Wasserbogen bietet eine tolle Sprayattraktion auf geringer Grundfläche.






BAUGRÖSSE
Länge: 0,15 m
Breite: 2,00 m
Höhe: 2,50 m
Sprühbereich: ca. 1,00 x 2,80 m
AUFBAUTEN
Edelstahlbogen mit 9 Vollkegeldüsen
Wasserbedarf: 40-45 l / m





WASSERBOGEN / ANSICHT A



WASSERBOGEN / ANSICHT B

Regenbogen 4-teilig


wiegand.waterrides GmbH


Der farbenfrohe Regenbogen, der aus vier einzelnen Bögen besteht, verteilt feinen Sprühregen, der sanft auf der Haut kribbelt. Aufgestellt in einem bestehenden Becken, über einem Mini Lazy River oder einfach nur auf der rutschfreien Fläche, bringt der Regenbogen Abwechslung und Spaß. Außerdem bieten die farbenfrohen Bögen ein optisches Highlight in Ihrem Bad.






BAUGRÖSSE
Länge: 3,10 m
Breite: 4,30 m
Höhe: 2,10m
Sprühbereich: ca. 5,00 x 4,50 m
AUFBAUTEN
vier verschieden farbige Edelstahlbogen in verschiedenen Größen / je Ring 5 Vollkegeldüsen
Wasserbedarf: 90 – 105 l / min.





REGENBOGEN / ANSICHT A



REGENBOGEN / ANSICHT B

Wasserrad – Blume


wiegand.waterrides GmbH


Die sich wie ein Wasserrad drehende Blume verteilt das Wasser schwallartig und lädt zur erfrischenden Dusche ein. Durch eine individuelle, farbliche Gestaltung bietet dieses Produkt die Möglichkeit, ein optisches Highlight in Ihrem Spray Park oder im Badebereich zu integrieren.






BAUGRÖSSE
Länge: 2,04 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 3,80 m
Sprühbereich: ca. 3,00 x 1,00 m
AUFBAUTEN
Edelstahlrohr mit handgeformtem Wasserrad aus Edelstahlblech
Wasserbedarf: 50 – 70 l / min.





WASSERRAD - BLUME / ANSICHT A




WASSERRAD - BLUME / ANSICHT B

Sprühring


wiegand.waterrides GmbH


Der über 2m hohe Sprühring kann als Alleinstellung oder in mehreren aufeinanderfolgenden Bögen angebracht werden. Die Wasserdüsen, welche über den ganzen Bogen verteilt sind, versprühen einen feinen Sprühregen, der die Spielenden einlädt, darunter durchzulaufen und sich berieseln zu lassen. Der Sprühring bietet eine tolle und große Sprayattraktion bei gleichzeitig geringer Grundfläche.






BAUGRÖSSE
Länge: 2,23 m
Breite: 0,12 m
Höhe: 2,20 m
Sprühbereich: ca. 3,30 x 1,00 m
AUFBAUTEN
Edelstahlring mit 5 Vollkegeldüsen
Wasserbedarf: 20 - 25 l / min.





SPRÜHSÄULE / ANSICHT A



SPRÜHSÄULE / ANSICHT B

Strandhaus


wiegand.waterrides GmbH


Der auf dem First des Strandhäuschens angebrachte Eimer kippt das Wasser in einem Schwall auf das Dach, von wo es sich zu den Seiten über die Dachrinnen verteilt und auf den Boden ergießt. Ein aufregender und spannender Wasserspaß für die Kleinen, die gespannt darauf warten, wann sich der nächste Schwall über das Häuschen ergießt.






BAUGRÖSSE
Länge: 1,80 m
Breite: 1,80 m
Höhe: 4,40 m
Sprühbereich: ca. 6,00 x 2,00 m
AUFBAUTEN
Konstruktion aus Edelstahlrohr
Dach aus Edelstahllochblech
Wasserbedarf: 40 – 50 l / min.





STRANDHAUS / ANSICHT A



STRANDHAUS / ANSICHT B

Wasserstrahltunnel


wiegand.waterrides GmbH


Wie aus dem Nichts und ohne einen notwendigen Aufbau, kommen die acht Wasserstrahlen aus dem Boden und fallen in einem hohen Bogen wieder auf den Grund, so dass sie einen Tunnel bilden. Unten durchtauchen oder die Strahlen auf der anderen Seite auffangen. Dieses Wasserspiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Spaß zu haben.





BAUGRÖSSE
Länge: 3,00 m
Breite: 0,10 m
Höhe: 0,00 m
Sprühbereich: ca. 3,00 x 2,00 m
AUFBAUTEN
8 verstellbare Kugeldüsen, geradlinig auf Einbaurohr angeordnet und bodengleich verlegt
Wasserbedarf: 95 - 120 l / min.





WASSERSTRAHLTUNNEL / ANSICHT A

WASSERSTRAHLTUNNEL/ ANSICHT B

Wasserschnecke


wiegand.waterrides GmbH

Wie aus dem Nichts und ohne einen notwendigen Aufbau, kommen die quadratisch angeordneten Wasserstrahlen aus dem Boden und schießen gerade in die Höhe, bevor das Wasser wieder herunterregnet. Dazwischen durchlaufen oder direkt darüber laufen, dieses Wasserspiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Spaß zu haben.





BAUGRÖSSE
Länge: 2,00 m
Breite: 2,25 m
Höhe: 0,00 m
Sprühbereich: ca. 3,00 x 3,00 m
AUFBAUTEN
13 verstellbare Kugeldüsen, schneckenförmig auf Einbaurohr angeordnet und bodengleich verlegt
Wasserbedarf: 160 - 190 l / min.





WASSERSCHNECKE / ANSICHT A

Wasserring


wiegand.waterrides GmbH

Wie aus dem Nichts und ohne einen notwendigen Aufbau, kommen die kreisrund angeordneten Wasserstrahlen aus dem Boden und schießen gerade in die Höhe, bevor das Wasser wieder herunterregnet. Dazwischen durchlaufen oder direkt darüber laufen, dieses Wasserspiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Spaß zu haben.





BAUGRÖSSE
Länge: 2,10 m
Breite: 2,10 m
Höhe: 0,00 m
Sprühbereich: Ø 3,50 m
AUFBAUTEN
8 verstellbare Kugeldüsen, ringförmig auf Einbaurohr angeordnet und bodengleich verlegt
Wasserbedarf: 95 - 120 l / min.






WASSERRING / ANSICHT A

Wasserschlange


wiegand.waterrides GmbH


Wie aus dem Nichts und ohne einen notwendigen Aufbau, kommen die in einer Schlangenlinie angeordneten Wasserstrahlen aus dem Boden und schießen gerade in die Höhe, bevor das Wasser wieder herunterregnet. Im Slalom durch die Wasserstrahlen laufen oder direkt darüber - dieses Wasserspiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Spaß zu haben.





BAUGRÖSSE
Länge: 2,20 m
Breite: 0,50 m
Höhe: 0,00 m
Sprühbereich: 2,80 m x 1,00 m
AUFBAUTEN
8 verstellbare Kugeldüsen, schlangenförmig auf Einbaurohr angeordnet und bodengleich verlegt
Wasserbedarf: 95 - 120 l / min.





WASSERSCHLANGE / ANSICHT A

Bodendrachen


wiegand.waterrides GmbH


Wie aus dem Nichts und ohne einen notwendigen Aufbau, kommen die in einer Kurve angeordneten Wasserstrahlen aus dem Boden und schießen gerade in die Höhe, bevor das Wasser wieder herunterregnet. Am oberen Ende befindet sich eine Fächerdüse, die Wasserstrahlen in sämtliche Richtungen verteilt. Hält man eine der Wasserdüsen zu, oder tritt man darauf, ändert sich der Druck der Fächerdüse und das Sprühbild wird verändert. Im Slalom durch die Wasserstrahlen laufen oder darauf treten, dieses Wasserspiel bietet zahlreiche Möglichkeiten, um Spaß zu haben.






BAUGRÖSSE
Länge: 2,10 m
Breite: 1,30 m
Höhe: 0,00 m
Sprühbereich: 4,50 m x 2,50 m
AUFBAUTEN
7 Sprudeldüsen, kurvenförmig auf Einbaurohr angeordnet und bodengleich verlegt
Wasserbedarf: 130 - 160 l / min.





BODENDRACHEN / ANSICHT A



BODENDRACHEN / ANSICHT B

Abschussrampe


wiegand.waterrides GmbH


Wie aus dem Nichts und ohne notwendigen Aufbau, kommen sechs Wasserstrahlen aus dem Boden und schießen gerade in die Höhe, dazwischen zwei Wasserfontänen. Hält man eine der Wasserdüsen zu, oder tritt man darauf, ändert sich der Druck der Wasserfontänen. Dies sorgt für jede Menge Spaß und ermöglicht ein freies Spiel in der Gruppe.






BAUGRÖSSE
Länge: 3,70 m
Breite: 2,10 m
Höhe: 0,30 m
Sprühbereich: 5,90 m x 4,30 m
Wasserbedarf: 110 - 140 l / min.





ABSCHUSSRAMPE / ANSICHT A



ABSCHUSSRAMPE / ANSICHT B


Fontäne

wiegand.waterrides GmbH


In zeitgeschalteten Intervallen schießt die Wasserfontäne in die Höhe und berieselt die darum Herumstehenden mit Wasser, bevor sie genauso plötzlich wieder versiegt. Die Spannung steigt: Wann schießt das Wasser wieder in die Höhe? Die Fontäne sorgt für Spannung im Spiel. Über das Verteilerpanel und den Schaltschrank ist die Zeitintervallsteuerung frei programmierbar.



BAUGRÖSSE
Länge: 0,35 m
Breite: 0,35 m
Höhe: 0,30 m
Sprühbereich: Ø ca. 1,00 m
AUFBAUTEN
Edelstahlrohr mit Düse und Abdeckung
Wasserbedarf: 45 - 60 l / min.







FONTÄNE / ANSICHT A

Palme


wiegand.waterrides GmbH


Wie nach einem Regenguss fällt das Wasser von den Blättern der Palme und berieselt die darunter Stehenden mit tropischem Regen. Die Palme ist ein optisches Highlight in jedem Spray-Park oder Bad und sorgt für Urlaubsstimmung.






BAUGRÖSSE
Länge: 2,40 m
Breite: 2,40 m
Höhe: 3,50 m
Sprühbereich: Ø ca. 3,00 m
AUFBAUTEN
Palmenstamm aus Edelstahlrohr Palmenblätter geformt aus Edelstahlblech Kokosnüsse
Wasserbedarf: 70 – 100 l / min.





PALME / ANSICHT A



PALME / ANSICHT B


Blume 1

wiegand.waterrides GmbH


Die große Blume mit ihren zwei Blüten, bringt eine Menge Spaß im freien Spiel. Während die eine Blüte einen Wasserstrahl in die Höhe schnellen lässt, ergießt sich das Wasser über die andere Blüte, wie eine Blumendusche. Durch eine individuelle farbliche Gestaltung bietet dieses Produkt die Möglichkeit, ein optisches Highlight in Ihrem Spray-Park oder im Badebereich zu integrieren.




BAUGRÖSSE
Länge: 2,85 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 3,70 m
Sprühbereich: ca. 4,00 m x 1,50 m
AUFBAUTEN
Blumenstängel aus Edelstahlrohr mit handgeformten Blüten aus Edelstahlblech
Wasserbedarf: 90 – 110 l / min.







PALME / ANSICHT A



PALME / ANSICHT B

Blume 2


wiegand.waterrides GmbH


Die große Blume mit ihren zwei Blüten, bringt eine Menge Spaß im freien Spiel und ist ein optisches Highlight in jedem Spray-Park. Während die eine Blüte sich wie ein Wasserrad dreht, ergießt sich das Wasser aus der anderen Blüte und fällt in schweren Tropfen auf den Boden.






BAUGRÖSSE
Länge: 1,90 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 4,10 m
Sprühbereich: ca. 3,70 m x 2,00 m
AUFBAUTEN
Blumenstängel aus Edelstahlrohr mit handgeformten Blüten aus Edelstahlblech
Wasserbedarf: 90 – 110 l / min.





BLUME 2 / ANSICHT A



BLUME 2 / ANSICHT B

Bananenblatt


wiegand.waterrides GmbH


Das Bananenblatt scheint wie ein Schirm oder Dach, das einlädt sich darunter zu stellen. Dabei werden die drarunter Stehenden von feinem Sprühregen berieselt, der sanft auf der Haut kribbelt.






BAUGRÖSSE
Länge: 2,75 m
Breite: 0,80 m
Höhe: 3,30 m
Sprühbereich: ca. 4,30 m x 2,00 m
AUFBAUTEN
Blattstängel aus Edelstahlrohr mit Bananenblatt aus Edelstahllochblech mit 6 Vollkegeldüsen
Wasserbedarf: 27 – 32 l / min.





PALME / ANSICHT A



PALME / ANSICHT B

Wal


wiegand.waterrides GmbH


Wie ein gestrandeter Wal steht das große Gerippe im Spray-Park und lädt die Spielenden ein, durch den Bauch des Wals zu laufen. Die zahlreichen Düsen in den Bögen verteilen einen feinem Sprühnebel, der sanft auf der Haut kribbelt.





BAUGRÖSSE
Länge: 8,10 m
Breite: 3,10 m
Höhe: 3,50 m
Sprühbereich: ca. 11,30 m x 3,50 m
AUFBAUTEN
Wal-Skelett aus Edelstahlrohr 114,3 mit Flossen aus Edelstahlblech 21 Vollkegeldüsen
Wasserbedarf: 100 – 110 l / min.





WAL / ANSICHT A


Frosch mit Fuß

wiegand.waterrides GmbH


Der Wasserfrosch ist nicht nur lustig anzusehen, sondern sorgt auch für jede Menge Spaß. Während das Wasser von den Füßen des Frosches plätschert, lädt feiner Sprühregen im Ring des Körpers zum Durchlaufen ein.




BAUGRÖSSE
Länge: 5,80 m
Breite: 1,40 m
Höhe: 2,50 m
Sprühbereich: ca. 8,0 m x 2,50 m
AUFBAUTEN
Ring aus Edelstahlrohr 114,3 mit 5 Vollkegeldüsen Augenaufsatz Zwei Froschfüße seitlich
Wasserbedarf: 70 – 100 l / min.







FROSCH MIT FUSS / ANSICHT A




FROSCH MIT FUSS / ANSICHT B

Aktivator Fuß


wiegand.waterrides GmbH


Einfach mit dem Fuß auf den Aktivator drücken und schon geht der Spaß los. Alle angeschlossenen Wie-Spray Produkte können so aktiviert werden.






BAUGRÖSSE
Länge: 0,35 m
Breite: 0,35 m
Höhe: 0,20 m
AUFBAUTEN
kurzes Edelstahlrohr mit Kunststoffkappe mit integriertem Sensor





AKTIVATOR FUSS / ANSICHT A



AKTIVATOR FUSS / ANSICHT B


Aktivator Hand

wiegand.waterrides GmbH


Einfach mit der Hand auf den Aktivator drücken und schon geht der Spaß los. Alle angeschlossenen Wie-Spray Produkte können so aktiviert werden.



BAUGRÖSSE
Länge: 0,35 m
Breite: 0,35 m
Höhe: 1,10 m
AUFBAUTEN
Edelstahlrohr mit Kunststoffkappe mit integriertem Sensor







AKTIVATOR HAND / ANSICHT A


Bodendüse


wiegand.waterrides GmbH


Die Bodendüse ist ein einzelnes, flexibel einsetzbares und programmierbares Spray Element, welches ohne sichtbaren Bodenaufbau installiert wird. Gerne bieten wir Ihnen verschiedene Kombinationsmöglichkeiten an, um Ihren Spray-Park individuell zu gestalten




BAUGRÖSSE
Länge: 0,30 m
Breite: 0,30 m
Höhe: 0,00 m
Sprühbereich: je nach Düse
AUFBAUTEN
Bodendüse für unterschiedliche Sprühbilder, bodengleich verlegt.
Wasserbedarf: je nach Düse und Sprühbild







BODENDÜSE / ANSICHT A




BODENDÜSE / ANSICHT B

Verteilerpaneel bis 8 Abgänge

wiegand.waterrides GmbH

Mit dem Verteilerpanel aus Edelstahlrohr mit geschweißten Abgängen können bis zu acht verschiedene Wasserspielgeräte angeschlossen und verbunden werden. Das Panel verfügt über Magnetventile mit Mengenregulator und Entleerungsfunktion und ist für den Dauerbetrieb geeignet. Der Betriebsdruck wird über ein Manometer angezeigt.



VERTEILERPANEEL BIS 8 ABGÄNGE / ANSICHT A

Schaltschrank

wiegand.waterrides GmbH

Der Schaltschrank wird entsprechend den Bedürfnissen und technischen Anforderungen Ihres Spray-Parks geplant und angepasst. Wir liefern Ihnen eine feste Einheit, die spritzwassergeschützt und für Außen- und Nassbereiche zugelassen ist. Alle Anschlüsse sind bei Lieferung fertig verkabelt.



SCHALTSCHRANK / ANSICHT A

U-Boot


wiegand.waterrides GmbH


Einsteigen und eintauchen in eine fantastische Wasserspielwelt. Über die Leitertreppe ins Innere krabbeln und aus dem Turm oder den Bullaugen beobachten, was Drumherum vorgeht. Über die Kurvenrutsche wieder nach draußen gelangen und mit dem Ventildrehrad am Heck die oben angebrachte Periskopdusche in Gang setzen. Das U-Boot wird zum Highlight in ihrem Spray-Park und bietet viel Abwechslung und Möglichkeiten im freien Spiel.






BAUGRÖSSE
Länge: 4,40 m
Breite: 4,70 m (mit Rutsche)
Höhe: 2,20 m
AUFBAUTEN
Das U-Boot kann mit Sprühelementen ausgestattet werden, ist aber sonst als Rutsche und Spielbereich als solches zu sehen.
Wasserbedarf:5m³/h





U-BOOT / ANSICHT A




U-BOOT / ANSICHT B

Wasserspielplatz Gross

wiegand.waterrides GmbH

Beispielplanung für einen großen Wasserspielplatz.




BAUGRÖSSE SPIELPLATZ GROSS
Länge ca. 20m
Breite ca. 17m
VERBAUTE WASSERSPIELGERÄTE
1x Wal 1x Bananenblatt 1x Blume 2x Sprühsäule 1x Bodendrache 4x Sprühringe 1x Wasserstrahltunnel 1x Regenbogen

Wasserspielplatz Mittel

wiegand.waterrides GmbH

Beispielplanung für einen mittleren Wasserspielplatz.




BAUGRÖSSE SPIELPLATZ MITTEL
Durchmesser ca. 20m
VERBAUTE WASSERSPIELGERÄTE
1x Strandhaus
1x Bananenblatt
1x Sprühsäule
1x Bodendrache
1x Wasserstrahltunnel
3x Sprühringe

Wasserspielplatz Klein

wiegand.waterrides GmbH

Beispielplanung für einen kleinen Wasserspielplatz.




BAUGRÖSSE SPIELPLATZ KLEIN
Länge ca. 12m
Breite ca. 7m
VERBAUTE WASSERSPIELGERÄTE
1x Bananenblatt 1x Sprühsäule 1x Wasserstrahltunnel 4x Sprühringe

Spielturm

wiegand.waterrides GmbH

Der Wasserspielturm ist sehr variabel und frei gestaltbar. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Rutschen, Wie-Spray Produkte, Kletterelemente, die Kombinationen sind zahlreich und vielfältig.
Baugröße: Individuell nach Kundenvorgaben.





Wasserspielplatz Feuerwehr

wiegand.waterrides GmbH


Thematisieren Sie ihren Wasserspielplatz als Feuerwehrstation mit Wasserspielturm, Kinderrutschen und Wie-Spray Elementen. Zahlreiche Varianten sind hier möglich. Baugröße: Individuell nach Kundenvorgaben.



Wasserspielplatz Baustelle

wiegand.waterrides GmbH

Thematisieren Sie ihren Wasserspielplatz als Baustelle mit Wasserspielturm, Kinderrutschen und Wie-Spray Elementen. Zahlreiche Varianten sind hier möglich. Baugröße: Individuell nach Kundenvorgaben.



Wasserspielplatz Zauberteich

wiegand.waterrides GmbH

Mit dem thematisierten Wasserspielplatz Zauberteich, bringen Sie Kinderaugen zum Leuchten. Wir planen für Sie ein individuelles, thematisiertes Gesamtkonzept nach Ihren Wünschen und Anforderungen. Mit Wasserspielturm, Kinderrutschen und verschiedenen Wie-Spray Elementen sind hier zahlreiche Varianten möglich. Baugröße: Individuell nach Kundenvorgaben.



Wasserrutschen Kinder

wiegand.waterrides GmbH

Wir können viele Varianten an Kinderrutschen anbieten. Von der Kleinkinderrutsche über Kastenwellenrutschen, Mulden- und Röhrenrutschen bis zu Breitwellenrutschen.



Trockenrutschen Kinder

wiegand.waterrides GmbH

Klassisch in reinem Edelstahl oder außen farbenfroh individuell lackiert, unsere Kinderrutschen sind die perfekte Ergänzung für jeden Kinder- und Familienbereich. Sicherheit hat oberste Priorität und die Edelstahlrutschen bieten die höchstmögliche Rutschqualität ohne spürbare Fugen. Wir planen individuell nach Ihren Wünschen und passen jede Rutsche für Sie an.





WE CREATE EMOTION

wiegand.waterrides GmbH

WWW.WIEGANDWATERRIDES.DE

wiegand.waterrides GmbH . Würmstraße 4 . D-82319 Starnberg
PHONE +49 (0) 8151. 971 330 . FAX +49 (0) 8151. 971 33 23
info@wiegandwaterrides.de . www.wiegandwaterrides.de

FACEBOOK.COM/WIEGANDWATERRIDES INSTAGRAM.COM/WIEGANDWATERRIDES

MAL024 . 2020